

Zeini baladi

Vass3R12s341-345



Collection Vassal-Montpellier


2526Mtp1


3 R 12 s 341-345
Zeini Baladi
VII 1959


Zeini baladi


11. 19 5 5

alban









Désignation : Zeini Baxade

Clos 11 Planche 19 Rang 5 souche 5

Vigueur :

Date de Véraison : 3.8.64

Date de Maturité : 1.9.64 +3

Pourriture : 0.15

GRAPPE : G - (M) - P - (L) - M - C.

Pédoncule : (L) - M - C.

BAIE : (TG) - G - M - P. 25x19

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 4 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb

s 2 0 disc. - sph. - (ell) - Ov. -

s 3 2 Obov. - cyl. - fus.

s 4

s 5 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Fédoncule (L) M C

Désignation : Zeini Baladi

Clos 11 planche 19 - Rang 5 - Souche 5

Vigueur : 3

Date de Véraison : 5.8.65

Date de maturité : 20.9.65 +5

Pourriture : 3 15

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.

BAIE : (TG) - G - M - P.

(Bl) - Cr - Rs - Rg - N.

Charge

saveur (S) - m - ar - fox - herb

s 1 1 disc. - sph. - (ell) - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

s 2 1

avec pépins - apyrène

s 3 0

s 4 jus : inc. - coloré

s 5

Miller: (0) 1 2 3 4 5

DESIGNATION

Zeini baladi

CLOS VIII PLANCHE 19 RANG 5 SOUCHE 9

Vigueur : 2

PORT : (érig) - 1/2 érig - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 0.5

Date de Véraison : 12.8.69

Date de Maturité : 17.9 +4

Pourriture : 0.15

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - C

BAIE : TG - (G) - (M) - P 23x18

disc. - sph. - ell. - (ov)

obov. - cyl. - fus.

COULEUR (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 1

s 2 0 avec pépins - apyrène

s 3 1 JUS : (inc) - coloré

s 4 1

s 5 0

DESIGNATION

Zeini baladi

CLOS VIII PLANCHE 19 RANG 5 SOUCHE 9

Vigueur : 2, 5

PORT : érig - (1/2 érig) - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5.8.70

Date de Maturité : 1.9.70 +3

Pourriture : 0.5 16

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - C

BAIE : TG - (G) - M - P 24x20

disc. - sph. - (ell) - av.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 2

s 2 1 avec pépins - apyrène

s 3 1 JUS : (inc) - coloré

s 4 1

s 5 0

DESIGNATION *Zéini baladi*
CLOS VI PLANCHE 19 RANG 5 Souche 9

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5-8-71

Date de Maturité : 7-9-71

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - C

BAIE : TG - G - M - P 26X19

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3

s2 4

s3 0

s4 0

s5 3

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1960

N° *El M. P. 1955* . Planche *Zeini Baladi* . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S						
		15/3						
1	3	2						
2								
3								
4								
5								

D. le 15.3.60 x

Année 1962

Zeini Baladi

N Planche *El M. P. 1955* côté

	Nombre total	D A T E S						
		27.3						
1	3	2x						
2	4	3x						
3								
4								
5								

pages

D. le 27-3-62

- 7

Année : 1963

Emplacement ... 11.19.55 Désignation Zeini Baladi

	Nombre total	DATES					
		21.3	27.3	1.4			
1	23 5	0	0	3	^		
2	22 6	0	0	3	^		
3	19 6	3	5	5	^		
4	28						
5	24						

D le 1-4-63

-4

Année : 1964

Emplacement ... 11.19.55 Désignation Zeini Baladi

	Nombre total	DATES					
		27.3					
1	6	3	x				
2	4	2	x				
3	5	3	x				
4							
5							

D le 27.3 64 -1

Année / 1968

Emplacement ... VIII 1959 Désignation Zeini baladi

		Nombre total	Dates				
			453				
1	2	1	*				
2	f						
3	f						
4	f						
5	2	1	*				

De 15-3-68 - 9

Année : 1970

Emplacement ... VIII 1959 Désignation / Zeini baladi

		Nombre Total d'yeux	D A T E S				
			183	2313			
1	6	1	3	*			
2	f						
3	f						
4	3	2	*	3	*		
5	2	0		1	*		

De 23.3.70 - 4

Année : 1971

Emplacement VIII, 19, 59 Désignation Zeini Baladi.

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		27.3	2.4				
1	6	2	3				
2	4	0	2				
3	4	1	2				
4	8						
5	4	0	1				

De 2.4.71 à (+3)

Désignation :

Zeim Baladi

VASSAL *bl 11* Planche *19* Côté *5* N° *5* Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
- 41 - glabre 4 - sèteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
- 42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
- 43 - glabres 4 - sèteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
- 44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Banié 60

N° ordre

Désignation : *Zaim Baladi*

VASSAL *elm* Planche *19* côté *S* N° *5* couche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux (9).

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc (0) - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3).
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9. *2.3*

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (3) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Bonnel Co

N° ordre

Désignation :

Zeini Baladi

VASSAL *CE 11* Planche *19* côté *S* N° *5* souche *(1)* 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *(1)* - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré *(1)* - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair *(3)* -
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré *(7)* - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes Juin 61

N° ordre

Désignation

Zeini Baladi

VASSAL *CM* Planche *19* côté n° *55* souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35* limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge ② -
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune ② - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long ① - moyen ② - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦ - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Lahro 60

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *M* Planche *19* côté *9* N° *5* souche *1* 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 -- Grosse 1 - Moyenne *2* - Petite 3.
24 -- Lâche 4 - Moyenne *5* - Compacte 6.
24 -- A pédoncule non visible 7 - visible *8* - Long 9.
25 -- A pédoncule herbacé *1* - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 -- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*

B A I E

- 26 -- Très grosse 1 - Grosse *2* - Moyenne *3* - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière *8*.
27 -- De couleur blanc *1* - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 -- Très pruinée 7 - Pruinée *8* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *1* irrégulière 2.
28 -- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde *2* - ovoïde 3 -
tronconcoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant *1* - non persistant 2.
29 -- A section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 -- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*
29 -- A jus incolore *1* - coloré 2.
33 -- A peau fine 3 - moyenne *4* - épaisse 5.
33 -- A pulpe charnue *6* - juteuse 7 - molle *8* *infos*
30 -- A saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 -- A pédicelle long *1* - moyen 2 - court 3.
31 -- A pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.
31 -- A bourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.
32 -- A bourrelet : évident *1* - peu apparent 2.
32 -- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long *6*.
32 -- A pinceau : coloré 8 - non coloré *9*
31 -- De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile *2*

Calvo 60

Dénomination *Zinnia... Baladi...*

Planche côté rang *11.14.5* Série 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).

Écorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils dressés (4), soyeux (5), velouté (6), lanugineux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méthode de longueur moyenne : *5 cm* cm.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).

: plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiole : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Aug 11 64

N° d'ordre : Désignation : ZEINI BALADI .
Origine :
Emplacement : Vas. ^{011 PR 1955} Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L_1/L ① - 2 - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) ① - ② - ③ - 4 - 5 - ⑥.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8.

Angel. Rennes 60